

# Audi TT RS

Medida  
mais  
utilizada



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 10mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras

# Audi TT RS



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 10mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras

# Audi TT



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 10mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras

# Audi TT



# Audi TT




Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 20mm nas rodas traseiras

**SM**  
SUPERHEROES  
OF DETAILING  
BYRON



# Audi TT



# Audi TT



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 15mm nas rodas dianteiras e 20mm nas rodas traseiras

# Audi TT

Rodas não originais da montadora



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 13,5mm em todas as rodas.

Adicionais : Roda não original da montadora, modelo OZ RACING

# Audi A3



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 10MM nas rodas dianteiras e 12mm nas rodas traseiras

# Audi A3



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 10MM nas rodas dianteiras e 12mm nas rodas traseiras

# Audi A3

Medida  
mais  
utilizada



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 10mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras

# Audi A3

Medida  
mais  
utilizada



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 10mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras

# Audi A3



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 15mm em todas as rodas

# Audi A3



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 15mm em todas as rodas

# Audi A3

Rodas não originais da montadora



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 10mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.

Adicionais: Não utiliza rodas originais. Rodas modelo Vittoria San Francisco

# Audi A3

Rodas não originais da montadora



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 10mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.

Adicionais: Não utiliza rodas originais.

# Audi A3

Rodas não originais da montadora



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 10mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.

Adicionais: Não utiliza rodas originais. Rodas modelo Vittoria San Francisco

# Audi A3

Rodas não originais da montadora



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 10mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.

Adicionais: Não utiliza rodas originais. Rodas modelo Vittoria San Francisco

# Audi A3

Rodas não originais da montadora



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 10mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.

Adicionais: Não utiliza rodas originais. Rodas modelo Vittoria San Francisco

# Audi A3

Rodas não originais da montadora



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 10mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.

Adicionais: Não utiliza rodas originais. Rodas modelo Carbon suzuka

# Audi A3

Rodas não originais da montadora



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 10mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.

Adicionais: Não utiliza rodas originais. Rodas modelo Carbon suzuka

# Audi A3



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 10mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.

# Audi A3

MODELO: Sportback  
ANO: 2013



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 15mm nas rodas dianteiras e 18mm nas rodas traseiras.

# Audi A3

MODELO: 8L 1.8 20v turbo  
Rodas originais audi r16, pneus  
215/55  
ANO: 2003



## Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 18mm nas rodas traseiras.

# Audi A3

MODELO: 8L 1.8 20v turbo  
Rodas originais audi r16, pneus  
215/55  
ANO: 2003



## Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 18mm nas rodas traseiras.

# Audi A3




Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 12mm nas quatro rodas

# Audi A3

Modelo: Sportback 2022



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 10mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras

# AUDI A3

Ano: 2021



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 10mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras

# Audi A3

Ano: 2016



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 10mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras

# Audi A4

MODELO: A4 S-Line Limited  
Edition  
ANO: 2018



## Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 15mm nas rodas dianteiras e 20mm nas rodas traseiras.

# Audi A4



# Audi A4



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 10mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.

# AUDI A4 B9



mais  
utiliza

Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 20mm nas quatro rodas.

RODAS VITTORIA

# Audi A5



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 20mm nas rodas traseiras.

# Audi A5



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 20mm nas rodas traseiras.


# Audi S3



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 10mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.

# Audi S3



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 10mm nas rodas dianteiras e 12mm nas rodas traseiras.

# Audi S3



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 10mm nas rodas dianteiras e 12mm nas rodas traseiras.

# Audi RS3



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 12mm em todas as rodas.

# Audi RS3



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 12mm em todas as rodas.

# Audi RS3



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 12mm em todas as rodas.

# Audi RS3



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 12mm em todas as rodas.

# Audi RS3

Rodas não originais da montadora



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 10mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.

Adicionais: Não utiliza rodas originais. Rodas modelo OZ Leggera HLT Gloss Black

ANO: 2011

# Audi RS5



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 13mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.

# Audi RS5

ANO: 2011



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 13mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.

# AUDI RSQ3



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 10mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.

# Audi RS6 (c7)



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 18mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.

# Audi RS6 (c7)



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 18mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.

# Audi Q3

Medida  
mais  
utilizada



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 10mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.

# Audi Q5

Medida  
mais  
utilizada



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 10mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.

# Audi Q5

Medida  
mais  
utilizada



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 10mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.