



BMW 118

Medida
mais
utilizada



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.

BMW 125

Medida
mais
utilizada



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.

BMW 125



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.

BMW 125



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.

BMW 125



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.

BMW 125



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.

BMW 125



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.

BMW 128

Medida
mais
utilizada



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.

BMW 128

Medida
mais
utilizada



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.

BMW 135

Ano: 2016



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 17mm nas rodas dianteiras e 10mm nas rodas traseiras.

BMW 140

Ano 2019



Medida
mais
utilizada

Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.

BMW 140



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.

BMW 140

Medida
mais
utilizada



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.

BMW 235

Ano 2016



**Medida
mais
utilizada**

Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.

BMW 235

Medida
mais
utilizada



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.

BMW 235

Medida
mais
utilizada



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.

Ano 2017

BMW 240



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e traseiras.

BMW 320

Medida
mais
utilizada



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras

BMW 320

Medida
mais
utilizada



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras

BMW 320



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 13mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras

BMW 320



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 13mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras

BMW 320



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras

BMW 320



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 10mm nas rodas dianteiras e 12mm nas rodas traseiras

BMW 320

UTILIZA RODAS TALA 9



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 10mm nas rodas dianteiras e traseiras.

BMW 320

MODELO : G20



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.

BMW 320

MODELO : G20



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.

BMW 320

MODELO : G20




Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.

BMW 320

MODELO : G20



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.

BMW 320

MODELO : G20



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.

BMW 320

MODELO : G20



ANTES



DEPOIS

Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.

BMW 320

MODELO : G20



ANTES



DEPOIS

Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.

BMW 320

MODELO : G20



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.

BMW 320

MODELO : G20



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 12mm na dianteira e 15mm na traseira

BMW 320

MODELO : G20



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 10mm nas rodas dianteiras e 12mm nas rodas traseiras.

BMW 320

MODELO : M SPORT



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras

Rodas originais

BMW 320

MODELO : M SPORT



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras

Rodas originais

BMW 320

MODELO : G20



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 15mm nas rodas dianteiras

Rodas não originais

BMW 320

MODELO : G20



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 15mm nas rodas dianteiras

Rodas não originais

BMW 320i



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras

Rodas originais da montadora

BMW 320i




Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras

Rodas originais da montadora

BMW 320i F30 2015



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras

Rodas originais

BMW 320

Ano: 2023



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras

Rodas originais

BMW 328

Medida
mais
utilizada

SM | *AUTO
PARTS*

Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.

BMW 328

Medida
mais
utilizada



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.

BMW 328



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.

BMW 328



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.

BMW 328



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.

MODELO : G20

BMW 330

Medida
mais
utilizada



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.

MODELO : G20

BMW 330

Medida
mais
utilizada



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.

BMW 335



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 17mm nas rodas traseiras.

BMW 335



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.

BMW 335



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.

BMW 335



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 17mm nas rodas traseiras.

BMW 435



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 18mm em todas s rodas.

BMW 440



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 10mm nas rodas dianteiras e 12mm nas rodas traseiras

MODELO : G20

BMW 440



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 10mm nas rodas dianteiras e 12mm nas rodas traseiras

BMW 540



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras

BMW 550



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 20mm nas rodas traseiras

BMW M2 G87



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 12mm em todas as rodas

BMW M2 G87



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 12mm em todas as rodas

BMW M2 G87



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 12mm em todas as rodas

BMW M2 G87



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 10mm na dianteira e 15mm nas rodas traseiras.

BMW M2



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 10mm nas rodas dianteiras e traseiras.

BMW M2



Antes



Depois

Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 10mm nas rodas dianteiras e traseiras.

BMW M2



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 10mm nas rodas dianteiras e 12mm nas rodas traseiras.

BMW M2



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 10mm nas rodas dianteiras e 12mm nas rodas traseiras.

BMW M2

SM | *AUTO
PARTS*



BMW M2



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 12mm em todas as rodas

BMW M2



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 12mm em todas as rodas

BMW M2 COMPETITION

Medida
mais
utilizada



Descrição:


Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 12mm dianteira e 15 mm traseira.

BMW M2 COMPETITION



BMW M2 COMPETITION

Medida
mais
utilizada



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 12mm dianteira e 15 mm traseira.

BMW M2 COMPETITION



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 10mm dianteira e 12 mm traseira.

BMW M3

MODELO : E92



Medida
mais
utilizada

Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 20mm dianteira e 15mm traseira todas as rodas

BMW M3



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 15mm dianteira e 10mm traseira

BMW M3

Medida
mais
utilizada



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 15mm dianteira e 10mm traseira

BMW M3

**Pneu 285/35 traseiro e 255/35 dianteiro
Com cambagem negativa**



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 15mm dianteira e 10mm traseira

BMW M3

Medida
mais
utilizada

MODELO : G80



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 12mm em todas as rodas

BMW M3



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 12mm em todas as rodas

BMW M3




Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 12mm em todas as rodas

BMW M3

MODELO : G80


Medida
mais
utilizada



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 12mm em todas as rodas

BMW M3

MODELO : G80



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras

BMW M3

MODELO : G80



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 15mm em todas as rodas

Atenção: Estas medidas podem pegar no para-lama no carro

BMW M3

MODELO : G80



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 15mm em todas as rodas

Atenção: Estas medidas podem pegar no para-lama no carro

BMW M3

MODELO : G80



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 15mm em todas as rodas

Atenção: Estas medidas podem pegar no para-lama no carro

BMW M3 G80



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 15mm nas rodas dianteiras e 12mm nas rodas traseiras

OBS: medidas pegam na parte interna

BMW M3 G80



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 12mm em todas as rodas

BMW M3 E92



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 15mm nas rodas dianteiras e 10mm nas rodas traseiras

BMW M4

Medida
mais
utilizada



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras

BMW M4



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras

BMW M4



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras

BMW M6 2016



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 10mm nas rodas dianteiras e 12mm nas rodas traseiras

BMW 850



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras

BMW X1



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras

BMW X6

Ano: 2010



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras

BMW X6

Ano: 2010



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras