



# A35



Medida  
mais  
utilizada

Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 10mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.

# A45

Medida  
mais  
utilizada



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 10mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.



# CLA35

Medida  
mais  
utilizada



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 10mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.

# C63

Rodas BC Forged Brushed Clear Especial Order aro 19



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 10mm em todas as rodas

# C63

Rodas BC Forged Brushed Clear Especial Order aro 19



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 10mm em todas as rodas



# C63



**Antes**




**Depois**

Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 15mm rodas traseiras

# C63



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 15mm rodas traseiras



# C180



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 18mm nas rodas traseiras.

# C180



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 12mm nas rodas dianteiras e 18mm nas rodas traseiras.



# C180




Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 13mm nas rodas dianteiras e 18mm nas rodas traseiras.



# C180



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 13mm nas rodas dianteiras e 18mm nas rodas traseiras.

# MERCEDES GLA 250 2018



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM |auto parts de 10mm nas rodas dianteiras e 15mm nas rodas traseiras.



# AMG G63 2024



Descrição:

Este modelo utiliza espaçadores SM | auto parts de 20MM em todas as rodas.